

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999562287026 |
| Garancia: | 2év |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C |
| Csomagolás: | 1/b 100/k |
| Megfelelőség: | CE |

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

| | |
|---------------------------|--------|
| Teljesítmény: | 48W |
| Feszültség tartomány: | 12-24V |
| Fényerő szabályozhatóság: | |
| IP Védetség: | IP20 |

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

| | |
|---------------------------|---|
| Termékkód: | ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:



Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

| | |
|------------|------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 34mm |
| Hosszúság: | 49mm |

TERMÉKDOBOZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Vonalkód: | 5999562287026 |
| Csomagolás: | 1/b 100/k |
| Méret: | 90mm x 40mm x 52mm |
| Nettó súly: | 13,6g |
| Bruttó súly: | 16g |

KARTON

| | |
|--------------|---------------|
| Vonalkód: | 5999562287033 |
| Csomagolás: | 1/b 100/k |
| Méret: | |
| Nettó súly: | 1,36kg |
| Bruttó súly: | 1,6kg |

RAKLAP PÉLDA

| | |
|------------------|-------------------------|
| Magasság: | |
| Szélesség: | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység: | 80cm (std Euro pallet) |
| Karton / raklap: | 0karton/raklap |
| Karton / sor: | |
| Nettó súly: | 0,0136kg |
| Bruttó súly: | 0,016kg |

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Avide LED Szalag 12-24V 48W Fényerőszabályzó 3 Gombos Vezérlő

| | |
|---------------------------|--|
| Termékkód: | ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Termék honlap: | avidelighting.hu/qr/ABLS12V3KDIMM-48W-IRC |
| Adatlap azonosító: | AB-190518 |
| Forgalmazó: | Bramcke Hungary Kft. |
| Cím: | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17. |

QR kód:




Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. A mellékelt infravörös jelátvitelű távirányítón található 4 gomb segítségével lehetőségünk van a LED-szalag be- és kikapcsolására és annak fényerőszabályzására. Ezzel a LED szalag vezérlővel és távirányítóval 1 db egyszínű LED-szalag vezérelhető.

Távirányító funkciói:




1. Be- és kikapcsolás
2. Fényerő növelése
3. 50% Fényerő
4. Fényerő csökkentés

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

Bekötés:

A 2 eres vezetékkel ellátott LED-szalagunkat forrasztással vagy gyors vezetékösszekötő segítségével csatlakoztassuk a vezérlő kimeneti oldalához. **Fontos, hogy a piros vezetéket a piroshoz, a feketét a feketéhez csatlakoztassuk** A vezérlő bemeneti oldalán található DC anya csatlakozóhoz csatlakoztassuk a DC apa csatlakozóval ellátott tápegységünket.



A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!