

## Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólappal Áttetsző 1m

<b>Termékkód:</b>	AAP-NR-COV-C-1M
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M">avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562289808
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:  
IP Védettség:

## Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólap Áttetsző 1m

<b>Termékkód:</b>	AAP-NR-COV-C-1M
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M">avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Szélesség:	15,2mm
Magasság:	5,22mm
Mélység:	1 000mm


## TERMÉK KÉP



## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562289808
Csomagolás:	1/b
Méret:	16mm x 1 020mm x 5,5mm
Nettó súly:	86g
Bruttó súly:	97g

## KÖRVONAL



## KARTON

Vonalkód:	5999562289815
Csomagolás:	1/b
Méret:	1 070mm x 190mm x 170mm
Nettó súly:	0,086kg
Bruttó súly:	0,097kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,086kg
Bruttó súly:	0,097kg

## Avide Alu Profil Falon Kivüli/Süllyeszthető Borítólap Áttetsző 1m

<b>Termékkód:</b>	AAP-NR-COV-C-1M
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M">avidelighting.hu/qr/AAP-NR-COV-C-1M</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide alumínium profilok profi és elegáns megjelenést biztosítanak a LED-szalagjaink számára, ezen kívül biztosítja annak hűtését. Számos formában és kivitelben elérhetőek. A falra szerelhető változaton túl, sarok profil, falba süllyeszthető, padlóba süllyeszthető, hajlítható és vízálló profil is elérhető kínálatunkban.

Kiegészítőinkkel személyre is szabhatja a profilokat. Végzőró és rögzítő alkatrészekon kívül, borítólapjaink átlátszó/opál/füstös kivitelben állnak rendelkezésre. A fedelek alkalmazásával megvédhető a LED szalag a szennyeződésektől, portól, kézzel érintéstől. A különböző fényáteresztő képességű LED profil fedél használatával káprázásmentes LED világítást hozhat létre.