

Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 60W 4000K 1500mm

Termékkód:	ATPF-LED-60W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-60W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916521
Garancia:	4év
Alapanyag:	ABS
Működési hőmérséklet:	-20C° - + 50C°
Csomagolás:	1/b 6/k 54/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	60W
Feszültség tartomány:	AC180-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	5 700lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energia hatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP65
Fülek száma:	16db

KÉP



Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 60W 4000K 1500mm

Termékkód:	ATPF-LED-60W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-60W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Hosszúság:	1 500mm
Szélesség:	105mm
Magasság:	1 500mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097916521
Csomagolás:	1/b 6/k 54/r
Méret:	110mm x 90mm x 1 510mm
Nettó súly:	2 090g
Bruttó súly:	2 500g

KARTON

Vonalkód:	5999097916538
Csomagolás:	1/b 6/k 54/r
Méret:	270mm x 250mm x 1 530mm
Nettó súly:	12,54kg
Bruttó súly:	15kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	9karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	112,86kg
Bruttó súly:	135kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED integrált Por és Páramentes lámpatest 60W 4000K 1500mm

Termékkód:	ATPF-LED-60W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-LED-60W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED integrált por- és páramentes lámpatestek a hagyományos armatúráknak a modern változata. A fénycsöves lámpatesteket helyettesítő különböző hosszúságú armatúrák beépített LED panellel rendelkeznek, így garantált az energiatakarékos működés. Anyagfelhasználásban a PPBK termékek törésálló burkolattal rendelkeznek. A lámpatest IP65 védettségének köszönhetően teljesen védett a porral és párával szemben, így magasabb por-illetve páratartalmú helyeken is működtethető.

A termékcsaládban 3 különböző hosszúságú és fényerejű termék található, természetes fehér színhőmérsékletben, opál búrával szerelve. 60 centiméteres lámpatestünk 20W teljesítménnyel rendelkezik, míg a 120 centiméteres 40W teljesítménnyel és a 150 centiméteres változat, pedig 60W teljesítménnyel rendelkezik.