

Avide kültéri falilámpa Dena LED 12W NW IP54

Termékkód:	AOLW12NW-DENA
Termék honlap:	
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097937205
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b 12/k 864/r
Megfelelőség:	

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	12W
Feszültség tartomány:	220-240V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	
Fényáram:	1 173lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	F
LED-típusa:	
Driver:	
CRI:	80
IP Védettség:	IP54

DOBOZ KÉP



Avide kültéri falilámpa Dena LED 12W NW IP54

Termékkód:	AOLW12NW-DENA
Termék honlap:	
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	66mm
Magasság:	176mm
Mélység:	

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097937205
Csomagolás:	1/b 12/k 864/r
Méret:	
Nettó súly:	550g
Bruttó súly:	583g

KARTON

Vonalkód:	5999097937212
Csomagolás:	1/b 12/k 864/r
Méret:	
Nettó súly:	6,6kg
Bruttó súly:	6,996kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	72karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	475,2kg
Bruttó súly:	503,712kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL

Termékkód: AOLW12NW-DENA

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2024-09-10

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide SMD LED-es reflektorok a hagyományos halogén izzós reflektorokkal szemben ugyan azt a fényerőséget sokkal kevesebb villamos áram igénybevételével is tudják biztosítani, így egy csere után jelentős mértékű megtakarítás érhető el. A LED reflektorok akár 20-szor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos izzóval szerelt társaikhoz képest. Az IP65-ös besorolás miatt kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A reflektor szélén található egy mozgatható fém keret, így ennek segítségével rögzítheti azt a földre, falra, vagy akár mennyezetre is. A felszerelés után a reflektor dőlésszöge bármikor állítható, így az pontosa oda fog világítani, ahova Ön szeretné.

A LED reflektorok 30 cm-es szabad kábelvéggel kerülnek forgalomba és a csomag dugvillát nem tartalmaz! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti! Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével járhat.

Az Avide SMD Reflektorok természetes fehér (NW) / hidegfehér (CW) világítási színben 10W / 20W / 30W / 50W-os teljesítménnyel, illetve természetes fehér (NW) színhőmérsékletben 100W / 150W / 200W-os teljesítménnyel érhetőek el.

Az fényvető kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.