

Avide Fali Design Oyster Olive mini 3 kapcsolási mód 27W

Termékkód:	AWDO3S-27W-OLVM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AWDO3S-27W-OLVM
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097929569
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 10/k
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	27W
Feszültség tartomány:	180-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	2 150lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	84
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Termékkód:	AWDO3S-27W-OLVM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AWDO3S-27W-OLVM
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	200mm
Magasság:	200mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097929569
Csomagolás:	1/b 10/k
Méret:	255mm x 210mm x 56mm
Nettó súly:	365g
Bruttó súly:	460g

KARTON

Vonalkód:	
Csomagolás:	1/b 10/k
Méret:	520mm x 300mm x 230mm
Nettó súly:	3,65kg
Bruttó súly:	4,6kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,365kg
Bruttó súly:	0,46kg

TERMÉK KÉP**KÖRVONAL**

Termékkód:	AWDO3S-27W-OLVM
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AWDO3S-27W-OLVM
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

A módok közötti váltás a fali kapcsoló fel és-lekapcsolásával érhető el.

A termék 7 különböző formavilágban [érhető el](#).