

## Avide LED Szalag 12V 7.2W 4000K IP20 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V2835-60NW20-7.2W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097908045
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	5/b 500/k
Megfelelőség:	CE

## DOBOZ KÉP

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	7,2W
Feszültség tartomány:	
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	3 600lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD2835
LED / méter:	60LED/m
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12V 7.2W 4000K IP20 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V2835-60NW20-7.2W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Magasság:	2mm
Szélesség:	8mm
Hosszúság:	

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097908045
Csomagolás:	5/b 500/k
Méret:	160mm x 180mm x 10mm
Nettó súly:	19g
Bruttó súly:	20,9g

## KARTON

Vonalkód:	5999097908052
Csomagolás:	5/b 500/k
Méret:	410mm x 410mm x 240mm
Nettó súly:	9,5kg
Bruttó súly:	10,45kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	0karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,019kg
Bruttó súly:	0,0209kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 12V 7.2W 4000K IP20 5m

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V2835-60NW20-7.2W
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60NW20-7.2W</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide öntapadós SMD LED szalagok energiatakarékos világítási megoldásként használhatóak fel. Széles felhasználási területtel rendelkeznek, beltéri dekorációs világítás, kiemelőfény, rejtett hangulatifény, kültéri dekorvilágításon túl üzletek, éttermek szórakozóhelyek díszkivilágítására, vagy akár járművek dekorációs világítására is alkalmasak.

Termékeink 4.8W/méteres teljesítménytől egészen 24W/méteres teljesítményig állnak rendelkezésre egy színű, RGB és RGB+W változatokban egyaránt.

LED szalagjaink között megtalálhatóak beltéren(IP20) és kültéren(IP65) alkalmazható típusok is.

A LED szalagok használatához szükség van egy tápegységre és igény esetén egy vezérlőre is. Ha távirányítóval vagy mobiltelefonnal szeretnénk állítani a szalag fényerejét vagy RGB és RGB+W szalag esetén a színét, akkor a vezérlő beszerzése nélkülözhetetlen. Termékkínálatunkban számos kiegészítő közül válogathat, a teljesség igénye nélkül.